

ALLEGATO N°-1

UFFICIO IPPC – PROVINCIA DELLA SPEZIA

CONFERENZA DEI SERVIZI 27/04/2023 ore 10.00 art. 29 OCTIES C. 3 DLGS 152/2006 Piattaforma Polifunzionale di Trattamento di rifiuti speciali e non – SEPOR SpA” nel porto mercantile Molo Garibaldi, Comune della Spezia.

ENTE	PARERE	NOTA
Comune della Spezia	Ns. prot. n. 9612 del 18/04/2023	
Comando Vigili del Fuoco La Spezia	Ns. prot. n. 10147 del 24/04/2023	
ARPAL	Ns. Prot. n° 10327 del 27/04/2023	

IN PRESENZA

Dott. Paolo Falco - Ufficio IPPC Provincia della Spezia Paolo Falco

Dott.ssa Elena Lobina Ufficio IPPC Provincia della Spezia Elena Lobina

Dott.ssa Eleonora Landini – Ufficio Atmosfera Provincia della Spezia Eleonora Landini

ENTE	NOMINATIVO	FIRMA	e-mail
CAPITANEIA DI PORTO	TUCO FAVARDI GIOVANNI		LISA.FAVARDI@PORTO.GOV.IT
SEPOR SPA	GIULIO PEONI		giulio.peoni@sepor.it
ARPAL	AUREA ROMANELLI		Aurea.Romanelli@arpal.liguria.it
PROVINCIA DELLA SPEZIA	PAOLO FALCO		paolo.falco@provincia.sp.it
ASL 5 LA SPEZIA	DA PIRETO TOCCA - SILANI		



Dipartimento 4 - Territorio e Ambiente

Ufficio Ambiente

tel. 0187/727346- 369 - 406

e-mail: ambiente@comune.sp.it

Prot. n. vedi PEC

Data 12.04.2023

2023 - cod. 7850 del 17.04.2023

Provincia della Spezia

N. 0009612 del 18/04/2023

Cla: 9.9 - Fasc: N.14/2022

Ufficio Protocollo



PEC

Spett.le

PROVINCIA DELLA SPEZIA

Settore Tecnico

Servizio Ambiente-Urbanistica-Pianificazione

Ufficio Autorizzazioni Bonifiche e Rifiuti

OGGETTO: Conferenza dei servizi riguardante il riesame con valenza di rinnovo ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciato con Atto di Assenso prot. n. 29696 del 20/11/2018 quale endoprocedimento nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) adottato con Decreto del Dirigente n. 585/2019 Protocollo NP/2019/3887 relativo al complesso IPPC identificato come "Piattaforma Polifunzionale di Trattamento di rifiuti speciali e non – SEPOR SpA" nel porto mercantile Molo Garibaldi, Comune della Spezia **PRESA ATTO INTEGRAZIONI RICHIESTE IN SEDE CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 17.01.2023 – PARERE FAVOREVOLE**

Con riferimento alle integrazioni relative alla conferenza dei servizi di cui all'oggetto, pervenute con protocollo n. 43515 del 06.04.2023 si rappresenta quanto segue.

Esaminata la documentazione pervenuta in ottemperanza alle richieste avanzate dall'ufficio Ambiente con prot. n. 1117 del 012.01.2023, oltre alla conformità riferita alle prescrizioni impartite nel Decreto Regionale n. 585 del 2019 inerenti il Piano di monitoraggio e controllo, si prende atto che nella relazione tecnica il tecnico dichiara che *"i livelli rilevati risultano tutti inferiori al valore stimato nella documentazione di impatto acustico, ne deriva che anche il contributo in prossimità dei ricettori risulta non superiore a quello stimato in sede di valutazione preventiva"* oltre alla rispondenza dei livelli rilevati al di sotto del limite di immissione, e di conseguenza si può esprimere parere favorevole.

A conferma dell'espresso parere si rileva inoltre che nel piano di monitoraggio, allegato alla documentazione presentata, risulta inserita anche la nuova macchina "centrifuga", per la quale il tecnico nella sua valutazione previsionale dichiara che *"l'inserimento nel processo produttivo della nuova macchina non apporta contributi acustici significativi e che pertanto restano validi gli esiti riportati nella precedente valutazione"*.

Distinti saluti

IL FUNZIONARIO – Federico Colombo



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COMANDO VIGILI DEL FUOCO LA SPEZIA
 Ufficio Prevenzione Incendi

Provincia della Spezia

N. 0010147 del 24/04/2023

Cla: 9.9 - Fasc: N.14/2022

Ufficio Protocollo



Provincia della Spezia

Servizio Ambiente - Urbanistica -
 Pianificazione

Ufficio AIA

PEC: tutelaambiente.provincia.laspezia@legalmail.it

E
provincia della spezia COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE Protocollo N. 0010147/2023 del 24/04/2023 Firmatario: MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

OGGETTO: Convocazione della conferenza dei servizi riguardante il riesame con valenza di rinnovo ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciato con Atto di Assenso prot. n. 29696 del 20/11/2018 quale endoprocedimento nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) adottato con Decreto del Dirigente n. 585/2019 Protocollo NP/2019/3887 relativo al complesso IPPC identificato come "Piattaforma Polifunzionale di Trattamento di rifiuti speciali e non - SEPOR SpA" nel porto mercantile Molo Garibaldi, Comune della Spezia.

Con riferimento alla nota pari oggetto di codesto Ufficio assunta al prot. n. 4213 del 04/04/2023, si comunica che a causa dei pregressi impegni nessun funzionario di questo Comando potrà intervenire alla Conferenza dei Servizi in oggetto.

Questo Comando conferma tuttavia il parere già indicato nel verbale della conferenza servizi referente del 17/01/2023.

Conseguentemente e nel richiamare la precedente nota di questo Comando n. 17245/30/12/2022, non risulta necessario avviare nuovi procedimenti ai fini della prevenzione incendi in assenza di modifiche di cui agli artt. 3 e 4 del DPR 151/2011.

Il responsabile dell'istruttoria tecnica

(Paolo BIGGI)

(firmato digitalmente ai sensi di legge)

IL COMANDANTE

(Maria Francesca CONTI)

(firmato digitalmente ai sensi di legge)

0011716 26 de 2023
ALLEGATO N° 4



Provincia della Spezia

N. 0010327 del 27/04/2023

Cla: 9.9 - Fasc: N.14/2022

Ufficio Protocollo



Spett.le **Provincia della Spezia**

Settore Tecnico

Servizio Ambiente, Pianificazione, Urbanistica

Via Vittorio Veneto, 2

19124 LA SPEZIA (SP)

tutelaambiente.provincia.laspezia@legalmail.it

OGGETTO: "Piattaforma Polifunzionale di Trattamento di rifiuti speciali e non – SEPOR SpA" nel porto mercantile Molo Garibaldi, Comune della Spezia (SP) - Procedimento di riesame AIA – Conferenza del 27/04/2023.

In riferimento al procedimento avviato da Codesta Amministrazione con nota assunta a Prot. ARPAL n.36036 del 20/12/2022 in merito al riesame complessivo con valenza di rinnovo ai sensi art. 29 octies, comma 3, lettera a), D.Lgs. 152/2006, dell'Autorizzazione Integrata Ambiente (AIA) relativo al complesso IPPC Piattaforma Polifunzionale di Trattamento di rifiuti speciali e non, ubicato nel porto mercantile - Molo Garibaldi del Comune della Spezia (SP);

Valutata la documentazione allegata all'istanza, nonché l'ulteriore documentazione tecnica integrativa presentata dal proponente a seguito della Conferenza preliminare del 17/01/2023 trasmessa dall'A.C. con nota assunta a Prot. ARPAL n.10295 del 12/04/2023;

con riferimento agli aspetti di specifica competenza della scrivente Agenzia, si evidenzia quanto segue.

La proposta di PMC è stata valutata in relazione ai contenuti della Decisione Europea 2018/1147, con particolare riferimento alle BAT 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 17, 19, 20, 23, 25, 40, 41, 45, 52, 53, tenuto conto che in base a quanto dichiarato dal Gestore la attività svolta consiste nel:

- trattamento chimico-fisico dei rifiuti solidi e/o pastosi di cui al punto 4.1;
- trattamento chimico-fisico dei rifiuti con potere calorifico di cui al punto 4.3;
- trattamento rifiuti liquidi a base acquosa di cui al punto 5.0.

Al fine di garantire la piena applicazione delle BAT, dovrà essere mantenuto un sistema di gestione ambientale conforme alle indicazioni della BAT1.

Nell'ambito del SGA dovrà essere garantita la applicazione della BAT 3, che consiste nell'istituire e mantenere un inventario dei flussi di acque reflue e degli scarichi gassosi che comprenda tutte le caratteristiche indicate dalla BAT 3 stessa, nonché la applicazione di tutti i piani previsti dalla BAT1 stessa.

Relativamente al PMC presentato, se ne trasmette una revisione denominata "1 – ARPAL" integrata con la sezione dedicata ai controlli di parte pubblica e le prescrizioni per l'attuazione del

Dipartimento Attività Produttive e Rischio Tecnologico

U.O. Controlli e Pareri Ambientali

Settore AIA e Grandi Rischi


Via Bombrini 8 - Genova

Tel. +39 01064371 - fax +39 0106437441

PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it

aiagr@arpal.liguria.it www.arpal.liguria.it

C.F. e P.IVA 01305930107



provincia della spezia
E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0010327/2023 del 27/04/2023
Firmatario: Lucia Bisio

PMC condivise con le AA.CC. e la Regione nel corso del Tavolo Regionale, e si formulano le seguenti osservazioni:

- 1) Per quanto attiene al parametro benzo(a)pirene nello scarico S1, si richiede all'A.C. di valutare la necessità di mantenere il monitoraggio di tale parametro stante l'assenza di un limite in tab.3 All.5 Parte III del D.Lgs.152/06; l'unico valore limite riscontrabile è previsto per le acque sotterranee di cui alla tab.2 All.5 Parte IV del D.Lgs.152/06.
- 2) Il merito alla compilazione della sezione 1.6 "monitoraggio acque sotterranee e suolo" del format di PMC, tale campo sarà aggiornato in funzione degli esiti della conferenza dei servizi.
- 3) Scarico idrico S1: sono stati aggiunti ulteriori parametri sito-specifici non previsti dalle BAT (Selenio, Cloro attivo libero, Saggio di tossicità), in quanto dall'esame del report presentato dalla Società emerge un valore analitico medio nell'ordine di grandezza del limite previsto dal D.Lgs.152/06 e smi; per tutti i parametri non previsti dalla BAT 7, si ritiene di prevedere una frequenza di monitoraggio quadrimestrale.
- 4) In merito alla compilazione della Tabella 9 bis "controllo rifiuti in ingresso", si richiede al Gestore di comunicare le verifiche previste nonché i metodi indicati nelle BAT, o se non presenti, quelli che saranno utilizzati.

Si riportano, infine se seguenti ulteriori considerazioni:

- 1) In riferimento matrice odori, si richiede alla AC di inserire nell'AIA la seguente prescrizione: "entro 6 mesi dal rilascio del riesame il Gestore dovrà predisporre/aggiornare una procedura di gestione di eventuali esposti/eventi anomali riguardanti problematiche odorigene, che preveda almeno l'analisi dell'evento, l'individuazione della sorgente odorigena, la ricerca di eventuali cause e di eventuali migliorie impiantistiche per prevenire la problematica riscontrata; al perdurare di disagi di natura odorigena il Gestore dovrà predisporre il Piano di Gestione degli odori conformemente a quanto disposto dalla BAT 12 e dalla DGR Liguria n°810/2020";
- 2) Per quanto riguarda il monitoraggio odori previsto dal vigente PAUR, viste la richiesta della Società assunta al prot.n. 2064/2023 dalla Provincia della Spezia, relativa agli adempimenti relativi alle prescrizioni di VIA, e il riscontro della Provincia della Spezia prot.n. 3249/2023, si concorda di ritenere attuati gli adempimenti previsti in autorizzazione (monitoraggio ex-ante ed a regime), fatte salve diverse valutazioni dell'Autorità Competente;
- 3) Dismissione Biofiltro: si prende atto della proposta della Società di effettuare n.4 campagne di monitoraggio monte-valle biofiltro, rimandando alla CdS per i necessari approfondimenti.
- 4) Relativamente alla matrice rumore si richiede alla AC di inserire nell'AIA la seguente prescrizione:

Dipartimento Attività Produttive e Rischio Tecnologico

U.O. Controlli e Pareri Ambientali

Settore AIA e Grandi Rischi

Via Bombrini 8 - Genova

Tel. +39 01064371 - fax +39 0106437441

PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it

aiagr@arpal.liguria.it www.arpal.liguria.it

C.F. e P.IVA 01305930107

In applicazione della BAT 17 sono previste le seguenti azioni di miglioramento.

Definizione del piano di gestione delle segnalazioni che preveda almeno i seguenti punti:

- Istituzione di un punto di contatto per la popolazione (n. telefonico e/o mail, da rendere noto nel sito aziendale).
- Descrizione delle azioni successive al ricevimento di una segnalazione (verifica interna, eventuale verifica fonometrica, eventuale azione correttiva, eventuale valutazione del beneficio).
- Individuazione di modalità e tempi di comunicazione a Provincia quale Autorità Competente e al Comune delle azioni intraprese.
- Modalità di registrazione di: segnalazioni pervenute, azioni successive e relativi esiti.

In occasione di sostituzione di macchinari e/o parti dell'impianto, privilegiare le soluzioni che portino a una riduzione delle emissioni sonore.

Eventuali modifiche allo stabilimento e agli impianti dovranno essere realizzate tenendo conto delle tecniche indicate nella BAT 18.

Resta inteso che la Scrivente Agenzia adeguerà il piano di monitoraggio e controllo in funzione degli esiti della conferenza decisoria, se sarà necessario.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono cordiali saluti.

**Il Responsabile del Settore
AIA e Grandi Rischi
(Ing. Lucia Bisio)**

Firmato digitalmente da

Lucia Bisio

CN = Lucia Bisio
O = ARPAL
C = IT

Estensore del documento: Mela V., Romanelli A.

**Dipartimento Attività Produttive e Rischio Tecnologico
U.O. Controlli e Pareri Ambientali
Settore AIA e Grandi Rischi**

Via Bombrini 8 - Genova
Tel. +39 01064371 - fax +39 0106437441
PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it
aiagr@arpal.liguria.it www.arpal.liguria.it
C.F. e P.IVA 01305930107