

**SCHEDA G****IMPIANTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE**

1. L'attività dell'Azienda è soggetta agli adempimenti a notifica ai sensi del D.lgs. 105/2015 ?

No

Sì

nuovo stabilimento

stabilimento esistente di soglia inferiore (notifica)

stabilimento esistente di soglia superiore (notifica e rapporto di sicurezza)

Categoria/sostanza pericolosa					
Allegato 1 D.lgs. 105/2015		categoria	sostanza pericolosa	quantità max presente in azienda	unità di misura
Parte 1	Parte 2				
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	18. Gas liquefatti infiammabili, categoria 1 o 2 (Compreso GPL), e gas naturale	Gas Naturale Liquefatto (GNL)	48.000	t
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	18. Gas liquefatti infiammabili, categoria 1 o 2 (Compreso GPL), e gas naturale	Gas Naturale (GN)	4,6	t
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi c) Gasoli	Gasolio	8	t
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

2. E' già stata avviata la fase di consultazione pubblica di cui all'art. 24 ?

No

Sì

Stato di attuazione



--

Allegati/Commenti