



PROVINCIA DELLA SPEZIA
Settore Tecnico - Servizio Viabilità

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI

**OGGETTO: INTERVENTO SUPPLEMENTARE D.M. 49/2018 (04204.19SP)
ANNUALITA'2022 – Strada Provinciale n.43 in Comune di Levanto nei pressi della
Località Legnaro- INTERVENTO N. 3 CUP I66G19000010001– CIG 951989845A**

COMMITTENTE: PROVINCIA DELLA SPEZIA

Timbro

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Calzetta Leandro

PARTE RISERVATA AL CONCORRENTE

Data _____

La sottoscritta Impresa _____

con sede in _____

e con domicilio eletto agli effetti della presente in La Spezia, V.Veneto,2 presso la sede della stazione appaltante

-Autorizza l'invio della comunicazione di cui all'art. 76 D.Lgs 50/2016 t.v. al seguente indirizzo pec

Inoltre, presa visione della lettera di invito, le cui clausole e condizioni integralmente e senza eccezione alcuna si dichiara di accettare con la sottoscrizione della presente offerta, nonché dopo attento esame dei luoghi dove deve essere eseguito l'intervento e valutate tutte le circostanze che possono influenzare la propria offerta.

DICHIARA

-Di aver giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso/prezzi offerti.

-Di essere disposta ad offrire i seguenti prezzi unitari, per ogni voce relativa alle varie categorie di lavoro, comprensivi dei costi della sicurezza aziendale, ai sensi dell'art. 95, C. 10 D.lgs 50/2016, ed esclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (computati a parte e pari ad €. 4.909,83), per l'esecuzione di tutte le prestazioni nei termini esatti e con le modalità riportate nello schema di contratto, nel CSA e negli elaborati progettuali.

(compilare con attenzione tutti i campi)

(il modulo deve essere sottoscritto in ciascun foglio dal legale rappresentante dell'impresa e non può presentare correzioni che non siano confermate e sottoscritte dallo stesso)

IL CONCORRENTE

(timbro e firma)

PARTE PRIMA				PARTE SECONDA		
RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE		
n.rif.	Elenco lavori o forniture riferite all'elenco descrittivo	Unità di misura	Quantitativo previsto	Prezzi unitari offerti in cifre	Prezzi unitari offerti in lettere	Prodotto Quantitativo x prezzo
1	Sostituzione di elementi di barriera metallica mediante smontaggio delle parti danneggiate o comunque da sostituire e posa delle nuove (fornitura di queste esclusa), su terreno o rilevato, di qualunque tipo e consistenza, esclusa formazione eventuale cordolo in cls, o su opera d'arte, compresi accatastamento e trasporto agli impianti di smaltimento autorizzati del materiale di risulta e pulizia dell'area dell'intervento. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Di barriera metallica per bordo laterale.	ml	40,00			
2	Sostituzione di elementi di barriera metallica mediante smontaggio delle parti danneggiate o comunque da sostituire e posa delle nuove (fornitura di queste esclusa), su terreno o rilevato, di qualunque tipo e consistenza, esclusa formazione eventuale cordolo in cls, o su opera d'arte, compresi accatastamento e trasporto agli impianti di smaltimento autorizzati del materiale di risulta e					

PARTE PRIMA				PARTE SECONDA		
RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE		
n.rif.	Elenco lavori o forniture riferite all'elenco descrittivo	Unità di misura	Quantitativo previsto	Prezzi unitari offerti in cifre	Prezzi unitari offerti in lettere	Prodotto Quantitativo x prezzo
	pulizia dell'area dell'intervento. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. di barriera metallica su opera d'arte, con piastra e tirafondi, per bordo ponte.	ml	40,00			
3	Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondità di cm 20, con sega diamantata.	ml	43,00			
4	Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso superiore a 2 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, in rocce sciolte.	mc	46,50			
5	Scavo comune, eseguito esclusivamente a mano, n rocce sciolte, inclusi i trovanti e le opere murarie affioranti o interrati di volume inferiore a m ³ 0,05.	mc	3,50			
6	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00, da demolizioni di qualsiasi genere.	mc	3,50			
7	Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguito con apposita macchina fresatrice a freddo, compreso il carico su qualsiasi mezzo di					

PARTE PRIMA				PARTE SECONDA		
RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE		
n.rif.	Elenco lavori o forniture riferite all'elenco descrittivo	Unità di misura	Quantitativo previsto	Prezzi unitari offerti in cifre	Prezzi unitari offerti in lettere	Prodotto Quantitativo x prezzo
	trasporto del materiale di risulta, la pulizia della sede stradale e quanto altro occorra per dare il lavoro finito e l'onere per la presenza di chiusini, tombini e simili per profondità di scarificazione fino a 3 cm.	mq	127,75			
8	Carico, trasporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50.	mc	53,83			
9	Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi o demolizioni, escluso il trasporto, miscele bituminose codice CER 170302.	mc	8,43			
10	Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi o demolizioni, escluso il trasporto, terre e rocce da scavo codice CER 170504.	ton	78,92			
11	Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercolazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto, fino a due volte il volume teorico del foro, esclusa l'orditura in metallica liquidata con altro apposito prezzo d'elenco: per diametro esterno					

PARTE PRIMA				PARTE SECONDA		
RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE		
n.rif.	Elenco lavori o forniture riferite all'elenco descrittivo	Unità di misura	Quantitativo previsto	Prezzi unitari offerti in cifre	Prezzi unitari offerti in lettere	Prodotto Quantitativo x prezzo
	pari a 160-199 mm.	ml	264,00			
12	Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotopercolazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto, fino a due volte il volume teorico del foro, esclusa l'orditura in metallica liquidata con altro apposito prezzo d'elenco: per diametro esterno pari a 160-199 mm.	ml	200,00			
13	Armatura metallica per micropali, in tubi di acciaio S355 congiunti a mezzo saldatura o manicotto filettato.	Kg	6864,00			
14	Orditura metallica per tiranti, costituita da barre Dywidag, comprensiva di manicotti di giunzione, piastre di ripartizione e dado conico, comprese le operazioni di tensionamento.	Kg	966,00			
15	Carpenteria metallica per piccole strutture in acciaio, travi, pilastri, puntoni e simili in profilati L, T, U, Z, piatti e quadri (S355JR) in opera compreso il fissaggio a murature o l'unione saldata o imbullonata ad altre strutture metalliche ecc, esclusa la sola formazione delle sedi di					

PARTE PRIMA				PARTE SECONDA		
RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE		
n.rif.	Elenco lavori o forniture riferite all'elenco descrittivo	Unità di misura	Quantitativo previsto	Prezzi unitari offerti in cifre	Prezzi unitari offerti in lettere	Prodotto Quantitativo x prezzo
	appoggio murarie.	Kg	111,23			
16	Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee realizzate con tavole in legname di abete e pino.	m ²	95,86			
17	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione.	mc	46,50			
18	Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC3, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Classe di resistenza C30/37. RAPP. A/C 0,55.	mc	46,50			
19	Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm.	Kg	2790,00			
20	Armatura in rete metallica elettrosaldata, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario classe tecnica B450C.	Kg	176,40			
20 bis	Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e inerti rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche; in opera compresa la pulizia del piano di posa mediante accurata					

PARTE PRIMA				PARTE SECONDA		
RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE		
n.rif.	Elenco lavori o forniture riferite all'elenco descrittivo	Unità di misura	Quantitativo previsto	Prezzi unitari offerti in cifre	Prezzi unitari offerti in lettere	Prodotto Quantitativo x prezzo
	scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la cilindratura dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate: misurato in opera su autocarro in arrivo per risagomanture, riprese o ricariche; per lavori eseguiti nei centri urbani.	kg	3,78			
21	Pavimentazione stradale d'usura (tappeto), in conglomerato bituminoso chiuso, eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti e secondo le dosature prescritte dal capitolato speciale delle opere pubbliche, compreso la pulizia a fondo del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici, la cilindratura a fondo con idoneo rullo: misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm, per superfici sino a mq. 100	mq	100,00			
22	Pavimentazione stradale d'usura (tappeto), in conglomerato bituminoso chiuso, eseguita con materiali rispondenti alle norme					

PARTE PRIMA				PARTE SECONDA		
RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE		
n.rif.	Elenco lavori o forniture riferite all'elenco descrittivo	Unità di misura	Quantitativo previsto	Prezzi unitari offerti in cifre	Prezzi unitari offerti in lettere	Prodotto Quantitativo x prezzo
	vigenti e secondo le dosature prescritte dal capitolato speciale delle opere pubbliche, compreso la pulizia a fondo del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici, la cilindratura a fondo con idoneo rullo: misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm, per superfici oltre i 100 sino a 300mq	mq	59,25			
23	Misto granulare per fondazione stradale con materiale di cava.	mc	0,00	0	0	0
24	Risorse Umane, Opere edili, Operaio Comune.	h	80,00			
25	Barriera di sicurezza a nastro e paletti, retta o curva, della classe H2 - Bordo Ponte, comprensiva di gruppo di ancoraggio.	ml	40,00			
26	Barriera di sicurezza a nastro e paletti, retta o curva, della classe H2 - Bordo Laterale.	ml	40,00			
27	Elementi di avvio o terminali in acciaio a forte zincatura per barriere stradali, elementi gruppi terminali H2.):	cad.	2,00			
	Parziale Lavori a misura euro					
	TOTALE euro					

1) IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO, comprensivo dei costi della sicurezza aziendale (da indicare al successivo punto 3) ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, esclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (pari a € 4.909,83)
(diconsi euro in lettere)

_____ €

2) Pari al ribasso del _____ %
(diconsi in
lettere) _____

3) Costi della sicurezza aziendale (l'importo è già incluso nell'importo offerto al precedente punto 1)
(diconsi euro in lettere)

_____ €

4) Costi della manodopera aziendale (l'importo è già incluso nell'importo offerto al precedente punto 1)
(diconsi euro in lettere)

_____ €

5) ONERI DELLA SICUREZZA DA NON SOTTOPORRE A RIBASSO COMPUTATI A PARTE
(euro in lettere) (quattromilanovecentonove/83) € 4.909,83

La Spezia, _____

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)

NOTE:**ISTRUZIONI PER IL CONCORRENTE**

Il modulo deve essere sottoscritto in ciascun foglio dal legale rappresentante dell'impresa e non può presentare correzioni che non siano confermate e sottoscritte dallo stesso (elemento non sanabile); l'indicazione dei singoli prezzi unitari offerti (qualora la stazione appaltante non sia in grado di risalire all'importo del singolo prezzo unitario sulla base di una semplice operazione matematica), del ribasso offerto, degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera aziendali sono richiesti a pena l'esclusione (elementi essenziali non sanabili).