

1 AI SENSI DELL'ART. 49 DEL TUEL PER OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE, CHE NON SIA MERO ATTO DI INDIRIZZO, SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO DEVE ESSERE RICHIESTO IL PARERE, IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITÀ TECNICA, DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO?

- A) No, solo se sottoposta al consiglio
- * B) Sì e i pareri sono inseriti in delibera
- C) Sì, ma non risponde dei pareri espressi

2 AI SENSI DELL'ART. 49 DEL TUEL QUALE DELLE SEGUENTI RISPOSTE NON È CORRETTA CON RIFERIMENTO AL FATTO CHE PER OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO CHE NON SIA MERO ATTO DI INDIRIZZO DEVE ESSERE RICHIESTO IL PARERE, IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITÀ TECNICA, DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO?

- A) Sì, e risponde dei pareri espressi
- * B) No solo del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile e solo se comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente
- C) Sì, e ove il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione

3 AI SENSI DELLA LEGGE 56/2014 QUALE FRA I SEGUENTI AFFERMAZIONI NON È CORRETTA IN RELAZIONE ALLE FUNZIONI FONDAMENTALI CHE ESERCITANO LE PROVINCE?

- A) Gestione dell'edilizia scolastica
- * B) Definizione dei programmi scolastici e dei piani dell'offerta formativa nelle scuole
- C) Programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale

4 AI SENSI DELLA LEGGE N. 241/1990, QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI È CORRETTA IN RELAZIONE ALLE CONFERENZE DI SERVIZI?

- A) L'indizione della conferenza non è previsto venga notificata ma viene pubblicata sul sito in modo che fosse interessato possa venirne a conoscenza
- * B) L'indizione della conferenza è comunicata ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire
- C) L'indizione della conferenza è comunicata con avviso sul sito istituzionale ed ha valore di notifica ufficiale per tutti i soggetti previsti

5 AI SENSI DELLA LEGGE N. 241/90, L'AFFERMAZIONE "LA MANCATA O TARDIVA EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO NEI TERMINI COSTITUISCE ELEMENTO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE, NONCHÉ DI RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE E AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL DIRIGENTE E DEL FUNZIONARIO INADEMPIENTE" È?

- * A) Vera
- B) Falsa, la responsabilità è solo del dirigente
- C) Falsa, costituisce solo elemento di valutazione della performance individuale

6 AI FINI DEL D.P.R. N°380/2001, QUALE FRA LE SEGUENTI ATTIVITÀ NON COMPETONO AL SUE?

- A) La ricezione delle domande per il rilascio di permessi di costruire
- * B) Fare i sopralluoghi per verificare la regolarità in ordine al rispetto della normativa antincendio
- C) La ricezione delle denunce di inizio attività

7 AI FINI DEL D.P.R. N°380/2001, LA DEFINIZIONE "GLI INTERVENTI EDILIZI CHE RIGUARDANO LE OPERE DI RIPARAZIONE, RINNOVAMENTO E SOSTITUZIONE DELLE FINITURE DEGLI EDIFICI E QUELLE NECESSARIE AD INTEGRARE O MANTENERE IN EFFICIENZA GLI IMPIANTI TECNOLOGICI ESISTENTI" SI RIFERISCE?

- * A) Interventi di manutenzione ordinaria
- B) Interventi di ristrutturazione edilizia
- C) Interventi di manutenzione straordinaria

8 AI FINI DEL D.P.R. N°380/2001, QUALE FRA LE SEGUENTI ATTIVITÀ NON RIENTRANO FRA QUELLE PREVISTE PER LE "ATTIVITÀ DI EDILIZIA LIBERA"?

- * A) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di qualunque potenza termica
- B) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio
- C) interventi di manutenzione ordinaria

9 AI SENSI DEL DM N.37/08 QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI NON È CORRETTA?

- A) Il decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze
- * B) Il decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati solo all'esterno degli stessi
- C) Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura

10 AI SENSI DEL DM N.37/08 L'AFFERMAZIONE "IL PUNTO IN CUI L'AZIENDA FORNITRICE O DISTRIBUTRICE RENDE DISPONIBILE ALL'UTENTE L'ENERGIA ELETTRICA, IL GAS NATURALE O DIVERSO, L'ACQUA, OVVERO IL PUNTO DI IMMISSIONE DEL COMBUSTIBILE NEL DEPOSITO COLLOCATO, ANCHE MEDIANTE COMODATO, PRESSO L'UTENTE" SI RIFERISCE?

- A) al punto di utilizzo delle forniture
 - * B) al punto di consegna delle forniture
 - C) al punto di acquisto della fornitura
-

11 AI SENSI DEL D. LGS N.50/2016 QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI NON È CORRETTA CON RIFERIMENTO ALLA SOSPENSIONE?

- A) Il direttore dei lavori, nei casi previsti, può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione che deve essere inoltrato al RUP entro cinque giorni dalla data della sua redazione
 - B) La sospensione può essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse
 - * C) La sospensione, nei casi previsti, può essere disposta esclusivamente dal RUP
-

12 AI SENSI DEL D. LGS N.50/2016 QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI NON È CORRETTA CON RIFERIMENTO ALLA VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE?

- * A) L'attività di verifica non accerta la completezza della progettazione
 - B) La verifica accerta in particolare tra l'altro la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti
 - C) La verifica accerta in particolare tra l'altro la completezza della progettazione
-

13 AI SENSI DEL D. LGS N.50/2016 QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI È CORRETTA CON RIFERIMENTO AI LIVELLI DELLA PROGETTAZIONE PER GLI APPALTI, PER LE CONCESSIONI DI LAVORI?

- A) La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo due livelli di successivi approfondimenti tecnici
 - * B) La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici
 - C) La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo un unico livello tecnico
-

14 AI SENSI DEL D. LGS N.50/2016 QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI È CORRETTA CON RIFERIMENTO ALLE PROCEDURE IN CASO DI SOMMA URGENZA?

- A) Qualora un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non riporti l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, la relativa realizzazione è sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori ritenendo i corrispettivi dovuti per la parte realizzata non dovuti
 - B) Qualora un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non riporti l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, la relativa realizzazione non può essere sospesa
 - * C) Qualora un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non riporti l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, la relativa realizzazione è sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata
-

15 AI SENSI DEL D. LGS N.50/2016 QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI NON È CORRETTA CON RIFERIMENTO AL PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI E PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI?

- * A) Per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 100.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori
 - B) Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro
 - C) Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali
-

16 AI SENSI DEL PROVVEDIMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVO ALLA OBBLIGATORietà DELLA TRASMISSIONE TELEMATICA, CON MODELLO UNICO INFORMATICO CATASTALE, PER LA PRESENTAZIONE DEGLI ATTI DI AGGIORNAMENTO QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI È CORRETTA?

- * A) Per i professionisti iscritti agli Ordini e Collegi professionali, abilitati alla predisposizione e alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, viene reso obbligatorio l'utilizzo delle procedure telematiche per la presentazione delle più importanti tipologie di atti di aggiornamento
 - B) I professionisti iscritti agli Ordini e Collegi professionali, abilitati alla predisposizione e alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale possono sottoscrivere il modello unico tramite apposizione della firma digitale o autografa
 - C) Per i professionisti iscritti agli Ordini e Collegi professionali, abilitati alla predisposizione e alla presentazione degli atti catastali, viene reso obbligatorio l'utilizzo delle procedure telematiche esclusivamente per la presentazione dei nuovi atti
-

17 AI SENSI DEL D.M. 18/12/1975 QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI È CORRETTA CON RIFERIMENTO ALLA TABELLA 4 RELATIVA ALLE ALTEZZE DI PIANO?

- * A) Nella tabella 4 relativa alle altezze di piano vengono indicati valori interni
- B) Nella tabella 4 relativa alle altezze di piano vengono indicati valori esterni di scuole di un piano
- C) Nella tabella 4 relativa alle altezze di piano vengono indicati valori medi dei solai solo per scuole di due piani

18 AI SENSI DEL D.M. 18/12/1975 QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI È CORRETTA CON RIFERIMENTO ALLE NORME RELATIVE ALL'OPERA E PIÙ PRECISAMENTE ALLE CARATTERISTICHE DELL'OPERA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN GENERALE?

- A) Nella tabella 12 sono indicati i valori delle superfici globali lorde per i vari tipi di scuole di solo un piano
- B) Nella tabella 5 sono prescritte le altezze (nette) standard di piano di scuole con massimo due piani
- * C) Nelle tabelle 5 e 12 sono prescritti gli indici standard di superficie, e il loro eventuale grado di variabilità, articolati per categorie di attività

19 AI SENSI DEL D.M. 18/12/1975 QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI È CORRETTA CON RIFERIMENTO ALLE NORME RELATIVE ALL'OPERA E PIÙ PRECISAMENTE ALLE CARATTERISTICHE DELL'OPERA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN GENERALE?

- * A) I valori di illuminamento dipendono anche dalla posizione dell'edificio scolastico rispetto ad altri circostanti o prospicienti che potrebbero limitare il flusso luminoso proveniente dalla volta celeste
- B) Non sono consentiti piccoli patii, negli edifici ad uno o a due piani
- C) I valori di illuminamento non dipendono anche dalla posizione dell'edificio scolastico rispetto ad altri circostanti o prospicienti

20 AI SENSI DEL D.M. 18/12/1975 QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI È CORRETTA CON RIFERIMENTO ALLE CARATTERISTICHE DEGLI SPAZI RELATIVI ALL'INSEGNAMENTO SPECIALIZZATO?

- A) Lo spazio per l'insegnamento specializzato, può essere costituito da soli spazi palestra
- * B) Lo spazio per l'insegnamento specializzato, anche non di esclusivo uso della scuola secondaria di primo e secondo grado, deve ospitare attività didattiche che sono ben caratterizzate e definite per tipi di scuole e di insegnamento fra le quali: attività scientifiche, attività tecniche, attività artistiche
- C) Lo spazio per l'insegnamento specializzato, può essere costituito da una sola aula

21 AI SENSI DEL D.M. 26/08/1992 - NORME DI PREVENZIONE INCENDI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI NON È CORRETTA IN RELAZIONE ALL'AFFOLLAMENTO?

- A) Il massimo affollamento ipotizzabile è fissato refettori e palestre in 2 persone/mq
- * B) Il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in tutte le aree della scuola in 1 persona/mq
- C) Il massimo affollamento ipotizzabile è fissato nelle aule in 26 persone/aula

22 AI SENSI DEL D.M. 26/08/1992 - NORME DI PREVENZIONE INCENDI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI NON È CORRETTA IN RELAZIONE AL SISTEMA DI VIA DI USCITA?

- * A) Ogni scuola, deve essere provvista massimo di una sola di sicurezza e possibilmente essere dotata per ogni lato dell'edificio di almeno 2 uscite verso luogo sicuro
- B) Ogni scuola, deve essere provvista di un sistema organizzato di vie di uscita dimensionato in base al massimo affollamento ipotizzabile in funzione della capacità di deflusso ed essere dotata di almeno 2 uscite verso luogo sicuro
- C) Gli spazi frequentati dagli alunni o dal personale docente e non docente, qualora distribuiti su più piani, devono essere dotati, oltre che della scala che serve al normale afflusso, almeno di una scala di sicurezza esterna o di una scala a prova di fumo o a prova di fumo interna

23 AI SENSI DEL D.M. 26/08/1992 - NORME DI PREVENZIONE INCENDI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI È CORRETTA IN RELAZIONE AI MEZZI ED IMPIANTI FISSI DI PROTEZIONE ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI?

- A) Ogni tipo di scuola deve essere dotato di idonei mezzi antincendio costituiti da: Rete idranti – Estintori e Impianti fissi di rilevazione e/o di estinzione degli incendi e di almeno un mezzo antincendio motorizzato
- * B) Ogni tipo di scuola deve essere dotato di idonei mezzi antincendio costituiti da: Rete idranti – Estintori e Impianti fissi di rilevazione e/o di estinzione degli incendi
- C) Ogni tipo di scuola deve essere dotato di idonei mezzi antincendio costituiti da: Rete idranti – Estintori ed eventualmente di Impianti fissi di rilevazione e/o di estinzione degli incendi

24 AI SENSI DEL D.M. 26/08/1992 - NORME DI PREVENZIONE INCENDI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI NON È CORRETTA IN RELAZIONE AL SISTEMA DI VIA DI USCITA?

- A) Le vie di uscita devono avere, singolarmente, larghezza non inferiore a m 1,20
- B) La larghezza delle vie di uscita deve essere multipla del modulo di uscita e non inferiore a due moduli (m 1,20). La misurazione della larghezza delle singole uscite va eseguita nel punto più stretto della luce
- * C) La larghezza delle vie di uscita deve essere multipla del modulo di uscita e non inferiore a tre moduli (m 1,80). Le porte dei locali frequentati dagli studenti devono avere, singolarmente, larghezza non inferiore a m 1,80

25 I PONTEGGI DEVONO NECESSARIAMENTE SUPERARE IL PIANO DI GRONDA DI ALMENO MT:

- A) 0,5
- B) 1,50
- * C) 1

26 NEL SETTORE PUBBLICO IL DATORE DI LAVORO E' :

- * A) Il dirigente al quale spettano poteri di spesa e di gestione
 - B) Lo Stato, al quale spettano poteri di gestione
 - C) Il Ministero, al quale spettano poteri di gestione
-

27 IL DATORE DI LAVORO NON PUO' DELEGARE ENTRAMBE QUESTE ATTIVITA':

- A) La nomina del RLS e la redazione del documento di valutazione dei rischi
 - B) La nomina del medico competente e la valutazione dei rischi
 - * C) La nomina del RSPP e la valutazione dei rischi
-

28 IL LAVORO IN QUOTA SI PUO' EFFETTUARE TRAMITE L'UTILIZZO DI FUNI:

- * A) Sì, se dotate di anticaduta mobile e ancorate correttamente
 - B) Sì, se utilizzate con l'ausilio di un alpinista
 - C) No, si devono utilizzare solamente strutture fisse
-

29 E' CONSENTITO ESEGUIRE LAVORI SOTTO TENSIONE ELETTRICA?

- * A) Sì, a condizione che le tensioni su cui si opera siano di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica
 - B) No mai
 - C) Sì sempre
-

30 È OBBLIGATORIO CHE IL DATORE DI LAVORO PROVVEDA AD EFFETTUARE I CONTROLLI PERIODICI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI?

- A) Solo in caso di impianti elettrici con obbligo di progetto
- B) No, se l'impianto elettrico è dotato di dichiarazione di conformità, rilasciata dall'installatore
- * C) Sì sempre, secondo le disposizioni del DPR 62/2001