



## Comune della Spezia Provincia della Spezia

pag. 1

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** Lavori di abbattimento delle barriere architettoniche spogliatoi palestra Istituto "A. Fossati" La Spezia

**COMMITTENTE:** PROVINCIA DELLA SPEZIA

LA SPEZIA, 02/10/2017

**IL TECNICO**  
Geom. CLAUDIO FERRAIOLI

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 25.A05.A30. 010	Demolizioni di tramezzi di mattoni, latterogesso e gesso per ristrutturazioni totali: dello spessore di 8,01-10 cm <b>euro (venti/44)</b>	mq	20,44
Nr. 2 25.A05.B10. 010	Demolizione di pavimenti di getto o ad elementi compreso il sottofondo Per ristrutturazioni totali: demolizione di pavimenti di getto o da elementi, compreso il sottofondo <b>euro (ventidue/90)</b>	mq	22,90
Nr. 3 25.A05.B20. 010	Rimozione senza il recupero di rivestimenti lapidei, compreso il calo in basso e il carico su qualsiasi mezzo di trasporto Per lavori di ristrutturazione totale: rivestimenti e zoccolature per altezze fino a 4 m <b>euro (quattordici/52)</b>	mq	14,52
Nr. 4 25.A05.F10. 020	Rimozione di serramenti di legno o metallo compreso il telaio a murare, senza recupero compreso il calo in basso e carico su qualsiasi mezzo di trasporto, misurazione minima 2,0 mq Per ristrutturazioni totali <b>euro (ventinove/55)</b>	mq	29,55
Nr. 5 25.A05.G01. 010	Rimozione di apparecchi igienico-sanitari e corpi scaldanti senza recupero, compreso calo in basso e carico su qualsiasi mezzo di trasporto Per ristrutturazioni totali: vaso W.C.,lavabo,bidet e cassetta di cacciata <b>euro (sedici/72)</b>	nr	16,72
Nr. 6 25.A05.G01. 040	Rimozione di apparecchi igienico-sanitari e corpi scaldanti senza recupero, compreso calo in basso e carico su qualsiasi mezzo di trasporto Per ristrutturazioni totali: piatto doccia compreso piano di posa <b>euro (ventitre/13)</b>	nr	23,13
Nr. 7 25.A05.G01. 055	Rimozione di apparecchi igienico-sanitari e corpi scaldanti senza recupero, compreso calo in basso e carico su qualsiasi mezzo di trasporto Per lavori di manutenzione e/o restauro: corpi scaldanti di acciaio o alluminio valutati a metro di lunghezza <b>euro (diciannove/92)</b>	m	19,92
Nr. 8 25.A05.I10.0 50	Formazione di tracce per l'alloggiamento di impianti idrici o elettrici, compreso il calo in basso, il carico su qualsiasi mezzo di trasporto dei materiali di risulta e il necessario ripristino con malta: della sezione fino a 50 cmq in muratura di mattoni forati <b>euro (dodici/24)</b>	m	12,24
Nr. 9 25.A15.B15. 015	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento, eseguito con piccolo mezzo di trasporto con capacità di carico fino a 3 t <b>euro (tre/87)</b>	m3*km	3,87
Nr. 10 25.A52.A20. 030	Tramezzo di mattoni posti in opera con malta cementizia dosata a 300 Kg di cemento tipo 32.5 per metro cubo di sabbia di fiume, compreso la formazione di archi e piattabande (anche in cemento armato), la posa in opera di falsi telai, questi esclusi: Per nuove costruzioni e/o ristrutturazioni totali posti in opera a coltello, con mattoni forati spessore 8 cm <b>euro (quarantaquattro/11)</b>	mq	44,11
Nr. 11 25.A54.A10. 040	Intonaco rustico eseguito con malta cementizia dosata a 300 Kg di cemento 32.5, tirato a frattazzo sotto staggia su pareti verticali o soffitti, dello spessore di 1-1,5 cm Per lavori di nuova costruzione e/o ristrutturazione totale <b>euro (tredici/48)</b>	mq	13,48
Nr. 12 25.A54.B10. 030	Arenino, eseguito con appositi prodotti premiscelati, a base di calce/cemento spessore 3 mm circa <b>euro (otto/54)</b>	mq	8,54
Nr. 13 25.A66.A10. 010	Massetto per pavimenti sino a 4 cm <b>euro (diciotto/70)</b>	mq	18,70
Nr. 14 25.A66.A10. 020	Massetto per sottofondo pavimenti ogni cm oltre i primi 4. <b>euro (quattro/59)</b>	mq	4,59
Nr. 15 25.A66.A10. 030	Massetto per sottofondo pavimenti per i primi 4 cm <b>euro (diciotto/70)</b>	mq	18,70
Nr. 16 25.A66.C10. 040	Solo posa in opera di pavimento di piastrelle smaltate, gres ceramico, gres porcellanato, monocottura e clinker eseguita con collante compresa la formazione di sottofondo eseguito con malta cementizia dosata a 300 Kg di cemento pozzolanico, dello spessore di 5 cm, la spolveratura e la sigillatura dei giunti con cemento liquido (boiacca), pulizia finale con segatura e acqua, per lavorazioni in cantieri accessibili con motrice: per nuove costruzioni e ristrutturazioni totali piastrelle da 30x30 cm unicolori o a semplice decoro <b>euro (ventiquattro/65)</b>	mq	24,65
Nr. 17 25.A66.R10. 010	Sola posa in opera di rivestimento di piastrelle da 15x15- 20x20 cm, unicolori o semplice decoro, sigillatura dei giunti con cemento bianco: per nuove costruzioni e ristrutturazioni totali esecuzione con adesivo a base cementizia su intonaco finemente fratazzato, questo escluso, compreso il collante <b>euro (trentatre/91)</b>	mq	33,91
Nr. 18 25.A74.A30. 010	Solo posa in opera di copertine dello spessore di 2 cm, di ardesia, marmo o granito, con malta cementizia, compresi gli eventuali ancoraggi e la sigillatura dei giunti: per nuove costruzioni o ristrutturazioni totali della larghezza inferiore a 25 cm. <b>euro (venti/96)</b>	m	20,96
Nr. 19	Solo posa in opera di porte interne compreso scarico, sollevamento e distribuzione ai piani. per nuove costruzioni o ristrutturazioni		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
25.A80.C10. 010	totali <b>euro (settantaotto/34)</b>	nr	78,34
Nr. 20 25.A90.B05. 020	Raschiatura totale vecchie pitture interne, idropitture <b>euro (tre/34)</b>	mq	3,34
Nr. 21 25.A90.B20. 020	Tint. sup. int. idrop. lav. trasp. (prime due mani). <b>euro (sei/18)</b>		6,18
Nr. 22 30.E48.A05. 005	Provvista e posa in opera di punto luce interrotto compreso interruttore,cassetti, cavi e canalizzazione in PVC flessibile, escluso la dorsale. <b>euro (centoquarantasette/47)</b>	nr	147,47
Nr. 23 30.E50.A05. 005	Posa corpi illuminanti plafoniere e lampade internro/esterno <b>euro (sedici/96)</b>	nr	16,96
Nr. 24 40.R10.A10. 010	Realizzazione di impianto di riscaldamento centralizzato (a partire dalla colonna montante) o autonomo (a partire dalla caldaia), a corpi scaldanti, esclusi la fornitura e posa: della caldaia e/o centrale termica, dei collettori, dei corpi riscaldanti, delle relative valvole e le opere murarie. Valutato per ogni corpo scaldante <b>euro (quattrocentonovantaquattro/87)</b>	nr	494,87
Nr. 25 40.R10.R10. 120	Solo posa in opera di radiatori ad elementi, compreso l'assemblaggio, la fornitura e posa di valvola termostatica e detentore e valvole di sfiato, le mensole di sostegno e opere murarie. Valutati a radiatore di qualsiasi altezza per corpi scaldanti in alluminio > 10 <= 20 elementi <b>euro (novantatre/21)</b>	nr	93,21
Nr. 26 50.F10.A10. 020	Sola posa in opera di lavabo <b>euro (settantanove/24)</b>	cadauno	79,24
Nr. 27 50.F10.A10. 020	Sola posa in opera di lavabo <b>euro (settantanove/24)</b>	cadauno	79,24
Nr. 28 50.F10.A10. 040	Sola posa in opera di vaso WC <b>euro (centoquattro/06)</b>	cadauno	104,06
Nr. 29 50.F10.A10. 050	Sola posa in opera di piatto doccia <b>euro (novantanove/05)</b>	cadauno	99,05
Nr. 30 50.F10.A10. 080	Sola posa cassetta di cacciata tipo a zaino <b>euro (ottantasette/82)</b>	cadauno	87,82
Nr. 31 50.T10.A10. 010	Realizzazione di impianto idrico e di scarico per locale sanitario per disabili , comprendente la fornitura e la posa di tubazioni per acqua calda e fredda isolate a norma di legge, i relativi raccordi, all'attacco di alimentazione esistente nel vano (escluso il collettore), schematura di scarico fino al collegamento, incluso, con la braga di scarico esistente. per numero due apparecchi. <b>euro (settecentocinquanta/32)</b>	a corpo	750,32
Nr. 32 50.T10.A10. 020	Locale sanitario a quattro apparecchi- Realizzazione di impianto idrico e di scarico per locale sanitario, comprendente la fornitura e la posa di tubazioni per acqua calda e fredda isolate a norma di legge, i relativi raccordi, dall'attacco di alimentazione esistente nel vano (escluso il collettore), schematura di scarico fino al collegamento, incluso, con la braga di scarico esistente <b>euro (millequattrocentonovantaquattro/86)</b>	cadauno	1'494,86
Nr. 33 50.T10.A10. 020	Realizzazione di impianto idrico e di scarico per locale sanitario, comprendente la fornitura e la posa di tubazioni per acqua calda e fredda isolate a norma di legge, i relativi raccordi, dall'attacco di alimentazione esistente nel vano (escluso il collettore), schematura di scarico fino al collegamento, incluso, con la braga di scarico esistente Locale sanitario a quattro apparecchi <b>euro (millequattrocentonovantaquattro/86)</b>	cadauno	1'494,86
Nr. 34 50.T10.A10. 025	Realizzazione di impianto idrico e di scarico per locale sanitario (zona docce n° 5), comprendente la fornitura e la posa di tubazioni per acqua calda e fredda isolate a norma di legge, i relativi raccordi, dall'attacco di alimentazione esistente nel vano (escluso il collettore), schematura di scarico fino al collegamento, incluso, con la braga di scarico esistente <b>euro (millesettecentonovantadue/68)</b>	a corpo	1'792,68
Nr. 35 AT.N06.M10 .010	Montacarichi portata di 250 kg <b>euro (trentatre/93)</b>	h	33,93
Nr. 36 np1	oneri di discarica zona provincia la spezia tra i 5 - 10 Km distanza cantiere <b>euro (tredici/28)</b>	t	13,28
Nr. 37 PR.A20.A50. 015	Piastrelle di gres porcellanato fine tipo puntinato delle dimensioni di 20x20 o 30x30 cm spessore 8 mm colori chiari con finitura: antisdrucciolo R12 <b>euro (trentauno/01)</b>	mq	31,01
Nr. 38 PR.A20.A50. 095	Pezzi speciali di gres porcellanato in genere valutato a m lineare in rapporto al mq di pavimento dello stesso tipo e finitura sguscia (60 %) <b>euro (tredici/92)</b>	m	13,92

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 39 PR.A20.A60.010	Piastrelle monocottura 1200 gradi smaltate sp 6/9 mm <b>euro (undici/39)</b>	mq	11,39
Nr. 40 PR.A21.A20.050	Lastre piane, in marmo lucidate sul piano in vista, lati rettificati per piane, guide, copertine, alzate, zoccoli battiscopa, pedate, stipiti e architravi, escluso gocciolatoio, battente riportato, incastro ed altre lavorazioni speciali, della larghezza da 13 cm a 40 cm e della lunghezza fino a 1,80 m al metro quadrato. Bianco di Carrara scelta "C": spessore 2 cm <b>euro (ottantasette/99)</b>	mq	87,99
Nr. 41 PR.A23.B10.020	Controtelaio in legno per porte <b>euro (sette/59)</b>	m	7,59
Nr. 42 PR.A23.E10.010	Porta interna standard tamburata cm 70-80-90-100 sp. 40 mm box wc <b>euro (duecentocinquantesette/64)</b>	nr	257,64
Nr. 43 PR.C26.A10.020	Apparecchi igienico-sanitari: lavabo a colonna 650x500x160mm <b>euro (novantadue/03)</b>	cadauno	92,03
Nr. 44 PR.C26.A10.025	Apparecchi igienico-sanitari: colonna per lavabo <b>euro (cinquantatre/13)</b>	cadauno	53,13
Nr. 45 PR.C26.D10.010	Piatti doccia di vetrochina bianca <b>euro (ottantatre/49)</b>	cadauno	83,49
Nr. 46 PR.C29.A10.005	Apparecchio igienico sanitario per disabili Vaso wc, scarico a pavimento, 37x60cm, h non inferiore 45cm <b>euro (centocinquantesi/54)</b>	cadauno	156,54
Nr. 47 PR.C29.A10.010	Apparecchio igienico sanitario per disabili Lavabo rettangolare ergonomico, antropometrico 65x58x25cm <b>euro (centosessanta/02)</b>	cadauno	160,02
Nr. 48 PR.C29.B10.005	Cassetta di cacciata esterna completa di comando pneumatic <b>euro (settantanove/70)</b>	cadauno	79,70
Nr. 49 PR.C29.C10.005	Piatto doccia da incasso filo pavimento, di vetroresina rinforzata, o fireclay, con superficie antiscivolo, da 90x90 circa, completo di sifone <b>euro (duecentoventisei/81)</b>	cadauno	226,81
Nr. 50 PR.C29.D10.005	Sedili ergonomici di legno rivestito in PVC per vasi wc <b>euro (cinquantasei/36)</b>	cadauno	56,36
Nr. 51 PR.C29.E10.006	apparecchio di sostegno per disabili corrimano in acciaio o alluminio rivestito nylon <b>euro (ottantanove/92)</b>	m	89,92
Nr. 52 PR.C29.E10.010	Apparecchio per disabili montante verticale di sostegno in acciaio rivestito nylon <b>euro (novanta/45)</b>	cadauno	90,45
Nr. 53 PR.C29.F10.010	gruppo miscelatore monocomando per lavabo con doccia <b>euro (centoventicinque/24)</b>	cadauno	125,24
Nr. 54 PR.C35.A10.010	Miscelatore da incasso per doccia <b>euro (novantanove/93)</b>	cadauno	99,93
Nr. 55 PR.C35.A10.015	Gruppo per lavabo, incluso piletta 32mm e saltarello <b>euro (cinquantasei/93)</b>	cadauno	56,93
Nr. 56 PR.C53.A20.030	Corpi scaldanti alluminio pressofuso sp 100mm, h 701/800mm <b>euro (zero/11)</b>	W	0,11
Nr. 57 PR.E25.A05.005	Apparecchi di comando componibili: pulsante luminoso da 10 A e 250 V <b>euro (tre/69)</b>	nr	3,69
Nr. 58 PR.E25.A05.060	Apparecchi di comando componibili: pulsante a tirante da 10 A - 250 V <b>euro (cinque/48)</b>	nr	5,48
Nr. 59 PR.E25.F05.005	Apparecchi di comando componibili: suoneria di bronzo da 24 V - 8 VA <b>euro (dieci/70)</b>	nr	10,70
Nr. 60 PR.E50.C05.015	Apparecchio di emergenza predisposto per installazione a parete o ad incasso, corredato della relativa scatola, raccordi per tubi, etichette di segnaletica e lampada. SE (solo emergenza) grado di protezione IP65, autonomia 3 h, compresa lampada fluorescente da: 18 W <b>euro (centoquarantauno/22)</b>	nr	141,22
Nr. 61 PR.E50.C10.	Apparecchio di emergenza predisposto per installazione a parete o ad incasso, corredato della relativa scatola, raccordi per tubi, etichette di segnaletica e lampada. SA (sempre acceso) grado di protezione IP65, autonomia 3 h, compresa lampada fluorescente da		

COMMITTENTE: PROVINCIA DELLA SPEZIA ['perizia.db' (C:\Users\Ferraioli\Desktop\144\_spogl\_palestra Fossati\)]